| Артикул | Номенклатура | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| 4 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 4.001 | ЭКСПРЕСС АНАЛИЗЫ (НА БАЗЕ ДЦ "АБАКАН") | |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 150,00 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 410,00 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, амилаза, билирубин общ, ГГТ, глюкоза, глик гемоглобин, креатинин, мочевина, общ белок, триглицериды, холестерин, ЛПВП) | 2 510,00 |
| A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 520,00 |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 780,00 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 330,00 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 330,00 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 340,00 |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 400,00 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 410,00 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 340,00 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 330,00 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 420,00 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 360,00 |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 340,00 |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 420,00 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 420,00 |
| A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 400,00 |
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 420,00 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 360,00 |
| A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 890,00 |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 520,00 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 620,00 |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 890,00 |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 860,00 |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550,00 |
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в | 840,00 |
| A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 180,00 |
| A09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 420,00 |
| A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 890,00 |
| A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 280,00 |
| A09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 420,00 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 570,00 |
| A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 430,00 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150,00 |
| A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 290,00 |
| A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 130,00 |
| B03.005.006 | Коагулограмма (МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген) | 780,00 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 350,00 |
| 4.001.01 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 300,00 |
| 4.01 | ЭКСПРЕСС АНАЛИЗЫ | |
| 4.01.01 | Общий анализ мочи (экспресс) | 450,00 |
| 4.01.02 | Анализ кала на яйца гельминтов (экспресс) | 450,00 |
| 4.01.03 | Анализ кала на скрытую кровь (экспресс) | 1 680,00 |
| 4.01.04 | Копрология (экспресс) | 1 080,00 |
| 4.01.05 | Исследование кала на простейшие (экспресс) | 350,00 |
| 4.01.06 | Исследование мокроты на ВК (микобактерия туберкулеза) (экспресс) | 950,00 |
| 4.01.07 | Исследование мочи на бактериурию (экспресс) | 1 022,00 |
| 4.01.08 | Общий анализ крови (экспресс) | 640,00 |
| 4.01.09 | Гемоглобин (экспресс) | 260,00 |
| 4.01.10 | Гематокрит (экспресс) | 260,00 |
| 4.01.11 | Длительность кровотечения (экспресс) | 260,00 |
| 4.01.12 | Время свертываемости (экспресс) | 360,00 |
| 4.01.13 | Исследование отделяемого половых органов на микрофлору (экспресс) | 1 030,00 |
| 4.01.14 | Профилактический осмотр: исследование шейки матки и цервикального канала | 520,00 |
| 4.01.16 | Исследование на дифтерию (зев, нос) | 640,00 |
| 4.01.17 | Исследование микрофлоры отделяемого раны, пунктатов, кожи | 1 030,00 |
| 4.01.18 | Исследование отделяемого зева, носа на микрофлору | 1 120,00 |
| 4.01.20 | Исследование отделяемого ушей на микрофлору | 950,00 |
| 4.01.21 | Анализ на энтеробиоз | 350,00 |
| 4.01.23 | Анализ мочи по методу Нечипоренко (экспресс) | 490,00 |
| 4.01.24 | Определение РНК-норовирусов, ротовирусов, астравирусов | 2 240,00 |
| 4.01.25 | Определение чуствительности к антибиотикам | 450,00 |
| 4.01.26 | Определение антител класса "M" или "G" и к вирусу КЭ методом ИФА | 1 030,00 |
| 4.01.27 | Определение вирусов гриппа A/H1 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | 2 060,00 |
| 4.01.28 | Определение вирусов гриппа A/B методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | 2 060,00 |
| 4.01.29 | Креатинин (экспресс) | 340,00 |
| 4.01.30 | Исследование уровня глюкозы в крови (результат в течение 1 дня) | 230,00 |
| 4.02 | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |

| | | |
|---|---|---|
| 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 320,00 |
| 11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 210,00 |
| 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 150,00 |
| 11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 160,00 |
| 11-10-008 | Тельца Гейнца | 200,00 |
| 26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1 560,00 |
| 99-10-001 | Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | 440,00 |
| 4.03 | ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 640,00 |
| 12-10-006 | Антигены системы Kell | 520,00 |
| 12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 590,00 |
| 12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C,c, E, e, CW, K и k) | 590,00 |
| 52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 320,00 |
| 4.04 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| 4.04.01 | Ферменты | |
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150,00 |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150,00 |
| 21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150,00 |
| 21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 150,00 |
| 21-20-005 | Холинэстераза | 190,00 |
| 21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 260,00 |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | 190,00 |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 230,00 |
| 21-20-009 | Липаза | 260,00 |
| 21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150,00 |
| 21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200,00 |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 200,00 |
| 21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 320,00 |
| 21-20-020 | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 2 380,00 |
| 4.04.02 | Субстраты | |
| 24-20-001 | Креатинин | 150,00 |
| 24-20-002 | Мочевина | 150,00 |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | 150,00 |
| 24-20-004 | Билирубин общий | 150,00 |
| 24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 150,00 |
| 24-20-008 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 150,00 |
| 99-20-905 | Билирубин непрямой | 290,00 |
| 4.04.03 | Обмен белков | |
| 22-20-001 | Общий белок | 150,00 |
| 22-20-002 | Альбумин | 170,00 |
| 22-20-300 | Цистатин С | 990,00 |
| 28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 390,00 |
| 4.04.04 | Обмен углеводов | |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 410,00 |
| 23-12-001 | Глюкоза | 150,00 |
| 23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 580,00 |
| 23-20-003 | Фруктозамин | 650,00 |
| 99-00-859 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | 660,00 |
| 99-00-860 | Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | 540,00 |
| 4.04.05 | Обмен липидов | |
| 27-20-001 | Холестерин общий | 170,00 |
| 27-20-002 | Триглицериды | 170,00 |
| 27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240,00 |
| 27-20-005 | Липопротеин (а), Lp(a) | 650,00 |
| 27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 410,00 |
| 27-20-007 | Аполипопротеин В | 360,00 |
| 27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 260,00 |
| 28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 2 600,00 |
| 28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 2 600,00 |
| 28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 5 460,00 |
| 99-20-070 | Холестерин не-ЛПВП | 450,00 |
| 99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 410,00 |
| 99-20-908 | Индекс атерогенности | 360,00 |
| 4.04.06 | Электролиты и микроэлементы | |
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (K+, Na+, Cl-) | 230,00 |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 260,00 |
| 26-20-001 | Кальций общий | 170,00 |
| 26-20-002 | Фосфор | 170,00 |
| 26-20-003 | Магний | 170,00 |
| 26-20-004 | Бикарбонат (HCO3-) в сыворотке | 330,00 |
| 4.04.07 | Обмен железа | |
| 26-20-100 | Железо сывороточное | 170,00 |
| 26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 250,00 |
| 26-20-102 | Трансферрин | 410,00 |
| 26-20-103 | Ферритин | 420,00 |
| 26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1 820,00 |
| 99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железом | 460,00 |
| 4.04.08 | Витамины | |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 470,00 |
| 33-20-045 | Витамин В12 | 640,00 |
| 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 250,00 |
| 4.04.09 | Специфические белки | |
| 22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 290,00 |
| 22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 290,00 |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | 290,00 |
| 22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 940,00 |
| 22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 230,00 |
| 22-20-105 | Преальбумин | 540,00 |
| 22-20-106 | Гаптоглобин | 560,00 |
| 22-20-107 | Церулоплазмин | 650,00 |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | 950,00 |
| 22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 860,00 |
| 22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 720,00 |
| 22-20-119 | Миоглобин | 720,00 |
| 22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 1 490,00 |
| 22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1 950,00 |
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 230,00 |
| 34-20-002 | Тропонин I | 700,00 |
| 4.05 | КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 220,00 |
| 29-11-002 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 210,00 |
| 29-11-003 | Тромбиновое время | 210,00 |
| 29-11-004 | Фибриноген | 210,00 |
| 29-11-005 | Антитромбин III | 290,00 |
| 29-11-006 | D-димер | 910,00 |
| 29-11-007 | Протеин S | 2 340,00 |
| 29-11-008 | Протеин С | 1 560,00 |
| 29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 810,00 |
| 29-11-100 | Фактор свертывания Виллебранда | 1 950,00 |
| 99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 780,00 |
| 99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1 750,00 |
| 4.06 | АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
| 4.06.01 | Белки в моче | |
| 22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | 210,00 |
| 22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 224,00 |
| 22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 970,00 |
| 22-86-010 | Общий белок в суточной моче | 250,00 |
| 22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | 210,00 |
| 28-86-003 | Электрофорез белков мочи | 1 560,00 |
| 4.06.02 | Биохимические исследования мочи | |
| 21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 200,00 |
| 21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 320,00 |
| 23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 150,00 |
| 23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | 290,00 |
| 24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Микроальбумин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 252,00 |
| 24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | 250,00 |
| 24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 240,00 |
| 24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 150,00 |
| 24-86-002 | Мочевина в суточной моче | 240,00 |
| 24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | 240,00 |
| 24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | 1 560,00 |
| 25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (K, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 290,00 |
| 25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (K, Na, Cl) в суточной моче | 240,00 |
| 26-85-001 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 200,00 |
| 26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | 250,00 |
| 26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | 460,00 |
| 26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 2 890,00 |
| 26-86-001 | Кальций в суточной моче | 170,00 |
| 26-86-002 | Фосфор в суточной моче | 250,00 |
| 26-86-003 | Магний в суточной моче | 250,00 |
| 26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2 890,00 |
| 95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 2 730,00 |
| 99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 280,00 |
| 4.06.03 | Гормоны и метаболиты в моче | |
| 32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е2, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 10 738,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 33-86-001 | Кортизол в суточной моче | 810,00 |
| 33-86-010 | С-пептид в суточной моче | 550,00 |
| 33-86-034 | Серотонин в суточной моче | 2 620,00 |
| 33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 2 240,00 |
| 33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 840,00 |
| 33-86-102 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 840,00 |
| 33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 1 340,00 |
| 33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 1 250,00 |
| 33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 1 250,00 |
| 39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 2 800,00 |
| 95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 2 744,00 |
| 99-86-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 2 750,00 |
| 72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 340,00 |
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | 300,00 |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко | 230,00 |
| 85-85-010 | Анализ мочи на порфобилиноген | 360,00 |
| 85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 500,00 |
| 99-85-801 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 420,00 |
| 4.07 | ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4.07.01 | Щитовидная железа | |
| 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 260,00 |
| 31-20-002 | Т4 свободный | 280,00 |
| 31-20-003 | Т3 свободный | 290,00 |
| 31-20-004 | Тиреоглобулин | 460,00 |
| 31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 370,00 |
| 31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440,00 |
| 31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 560,00 |
| 31-20-008 | Т4 общий | 280,00 |
| 31-20-009 | Т3 общий | 280,00 |
| 31-20-010 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 560,00 |
| 4.07.02 | Половые гормоны и белки | |
| 32-20-001 | Пролактин | 340,00 |
| 32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320,00 |
| 32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320,00 |
| 32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 360,00 |
| 32-20-005 | Прогестерон | 460,00 |
| 32-20-006 | Ингибин В | 1 690,00 |
| 32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 430,00 |
| 32-20-008 | Тестостерон | 350,00 |
| 32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 550,00 |
| 32-20-010 | Тестостерон свободный | 850,00 |
| 32-20-011 | Дигидротестостерон | 950,00 |
| 32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic | 330,00 |
| 32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | 560,00 |
| 32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 850,00 |
| 32-20-015 | Плацентарный лактоген | 850,00 |
| 32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 600,00 |
| 32-20-020 | Макропролактин | 600,00 |
| 36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 590,00 |
| 99-20-300 | Профиль «Индекс свободных андрогенов» 1 - Тестостерон 2 - ГСПГ 3 - Индекс свободных андрогенов | 1 040,00 |
| 99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 5 460,00 |
| 4.07.03 | Пренатальная биохимическая диагностика | |
| 97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I*(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 2 080,00 |
| 97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II*(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 2 080,00 |
| 99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 2 492,00 |
| 99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) | 756,00 |
| 4.07.04 | Гормоны в слюне | |
| 33-80-007 | Прогестерон свободный в слюне | 1 640,00 |
| 33-80-008 | Дегидроэпиандростерон в слюне | 1 640,00 |
| 33-80-009 | Эстрадиол свободный в слюне | 1 640,00 |
| 33-80-010 | Кортизон свободный в слюне | 1 850,00 |
| 33-80-011 | Тестостерон свободный в слюне | 1 660,00 |
| 33-80-012 | Андростендион в слюне | 1 850,00 |
| 33-80-013 | 17-ОН Прогестерон в слюне | 2 070,00 |
| 33-80-014 | Прегненолон в слюне | 4 750,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 33-80-015 | Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 6 180,00 |
| 33-80-016 | Гормоны в слюне (8 показателей): 17-ОН прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон | 8 920,00 |
| 33-80-017 | ГГормоны в слюне (9 показателей): 17-ОН прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 10 192,00 |
| 33-80-018 | Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-ОН прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестерон, | 11 340,00 |
| 33-80-019 | Гормоны в слюне (11 показателей): 17-ОН прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрион | 9 940,00 |
| 33-80-020 | Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 4 360,00 |
| 4.07.05 | Гормоны надпочечниковой системы | |
| 33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 630,00 |
| 33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 1 250,00 |
| 33-20-001 | Кортизол | 340,00 |
| 33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 460,00 |
| 33-20-004 | Андростендион | 780,00 |
| 33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | 1 580,00 |
| 33-20-006 | Альдостерон | 1 120,00 |
| 33-80-003 | Кортизол в слюне (утренняя порция) | 720,00 |
| 33-80-004 | Кортизол в слюне (дневная порция) | 720,00 |
| 33-80-005 | Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 720,00 |
| 33-80-006 | Кортизол в слюне (ночная порция) | 720,00 |
| 4.07.06 | Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |
| 33-20-009 | Инсулин | 430,00 |
| 33-20-010 | ИнсулинС-пептид | 476,00 |
| 52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 1 690,00 |
| 52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2 730,00 |
| 52-20-209 | Антитела к инсулину | 910,00 |
| 4.07.07 | Гормоны и маркёры желудка | |
| 33-20-003 | Пепсиноген-I | 840,00 |
| 33-20-039 | Пепсиноген-II | 970,00 |
| 99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 8 580,00 |
| 99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 8 736,00 |
| 4.07.08 | Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |
| 35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 520,00 |
| 35-20-002 | Кальцитонин | 630,00 |
| 35-20-004 | Остеокальцин | 520,00 |
| 35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) | 850,00 |
| 35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 630,00 |
| 35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) | 2 540,00 |
| 35-20-008 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) 1-84 | 940,00 |
| 35-85-005 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 2 340,00 |
| 4.07.09 | Гормоны роста | |
| 33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 670,00 |
| 33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 110,00 |
| 4.07.10 | Гормоны жировой ткани | |
| 33-20-033 | Лептин | 1 040,00 |
| 4.07.11 | Биогенные амины | |
| 33-10-035 | Гистамин | 2 050,00 |
| 33-20-034 | Серотонин | 2 140,00 |
| 99-10-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 2 470,00 |
| 4.07.12 | Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |
| 33-20-036 | Эритропоэтин | 720,00 |
| 4.08 | МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |
| 36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 350,00 |
| 36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 460,00 |
| 36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 520,00 |
| 36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 470,00 |
| 36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 560,00 |
| 36-20-006 | CA 125 | 460,00 |
| 36-20-007 | CA 15-3 | 520,00 |
| 36-20-008 | CA 19-9 | 550,00 |
| 36-20-009 | CA 72-4 | 910,00 |
| 36-20-010 | Cyfra-21-1 | 980,00 |
| 36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 300,00 |
| 36-20-013 | Белок S-100 | 2 150,00 |
| 36-20-015 | HE-4 | 850,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 36-20-016 | CA 242 | 1 040,00 |
| 36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 7 930,00 |
| 36-85-100 | UBC II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 4 060,00 |
| 99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE; Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез); Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 7 700,00 |
| 99-20-305 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + CA 125) | 1 240,00 |
| 4.09 | ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |
| 4.09.01 | ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | |
| 4.09.01.01 | ВИЧ-инфекция (HIV) | |
| 41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 320,00 |
| 4.09.01.02 | Вирус гепатита A (HAV) | |
| 42-20-001 | Ат к вирусу гепатита A IgM (анти-HAV IgM) | 330,00 |
| 4.09.01.03 | Вирус гепатита B (HBV) | |
| 42-20-010 | HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) | 330,00 |
| 42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита B, anti-HBc IgM) | 840,00 |
| 42-20-014 | HBeAg (антиген "e" вируса гепатита B) | 440,00 |
| 4.09.01.04 | Вирус гепатита C (HCV) | |
| 42-20-020 | Ат к вирусу гепатита C (анти-HCV, суммарные) | 430,00 |
| 4.09.01.05 | Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |
| 42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 280,00 |
| 4.09.01.06 | Вирус гепатита E (HEV) | |
| 42-20-040 | Ат к вирусу гепатита E IgG (анти-HEV IgG) | 930,00 |
| 42-20-041 | Ат к вирусу гепатита E IgM (анти-HEV IgM) | 730,00 |
| 4.09.01.07 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes (HSV) 1&2, ВПГ-1,2) | |
| 43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 490,00 |
| 43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 710,00 |
| 43-20-004 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 770,00 |
| 4.09.01.08 | Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ) | |
| 43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 330,00 |
| 43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 370,00 |
| 43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1 030,00 |
| 4.09.01.09 | Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | |
| 43-10-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного | 810,00 |
| 43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA IgG) | 1 330,00 |
| 43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA IgM) | 900,00 |
| 4.09.01.10 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zostervirus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |
| 43-20-030 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1 020,00 |
| 43-20-031 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 770,00 |
| 4.09.01.11 | Вирус краснухи (Rubella; Rubivirus) | |
| 43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 430,00 |
| 43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 460,00 |
| 43-20-102 | Антителе класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности | 640,00 |
| 4.09.01.12 | Вирус кори (Measlesvirus) | |
| 43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 340,00 |
| 4.09.01.13 | Вирус эпидемическогопаротита (Mumpsvirus,свинка) | |
| 43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1 060,00 |
| 43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1 660,00 |
| 4.09.01.14 | ПарвовирусB19 (ParvovirusB19, вирус инфекционной эритемы) | |
| 43-20-130 | Ат к парвовирусу B19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1 560,00 |
| 43-20-131 | Ат к парвовирусу B19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1 250,00 |
| 4.09.01.15 | Вирус клещевого энцефалита | |
| 43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 200,00 |
| 43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 240,00 |
| 4.09.01.16 | Вирус COVID-19 | |
| 43-20-064 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 490,00 |
| 4.09.02 | ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ | |
| 4.09.02.01 | Сифилис (Treponemapallidum (трепонемапаллидум)) | |
| 44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 590,00 |
| 44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 190,00 |
| 4.09.02.02 | Бактериальные инфекции половых органов | |
| 45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 450,00 |
| 45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 450,00 |
| 45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgM | 450,00 |
| 45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 500,00 |
| 45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 500,00 |
| 45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG | 500,00 |
| 45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA | 500,00 |
| 45-20-008 | Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 500,00 |
| 4.09.02.03 | Бактериальные инфекции дыхательных путей | |
| 45-20-100 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 470,00 |
| 45-20-101 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgM | 470,00 |
| 45-20-102 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 420,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 45-20-103 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgM | 510,00 |
| 45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 470,00 |
| 45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 770,00 |
| 4.09.02.04 | Серологическая диагностика туберкулеза | |
| 45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 980,00 |
| 4.09.02.05 | Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | |
| 45-20-107 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 280,00 |
| 45-20-114 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 600,00 |
| 45-20-115 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 640,00 |
| 45-20-403 | АТ к возбудителям брюшного тифа и других сальмонеллезов (с Vi-антигенным сальмонеллезным диагностикумом и сальмонеллезным О-антигенным комплексным диагностикумом) | 1 148,00 |
| 45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 590,00 |
| 49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 860,00 |
| 97-20-200 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 410,00 |
| 4.09.02.06 | Системные бактериальные инфекции | |
| 45-20-109 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 540,00 |
| 45-20-110 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 500,00 |
| 45-20-408 | Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 340,00 |
| 4.09.03 | ИНФЕКЦИИ ГРИБКОВЫЕ | |
| 46-20-001 | Ат к Candida albicans IgG | 520,00 |
| 46-20-003 | Ат к Aspergillius fumigatus IgG | 560,00 |
| 4.09.04 | ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | |
| 47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 360,00 |
| 47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgM (возбудитель токсоплазмоза) | 370,00 |
| 47-20-003 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1 170,00 |
| 47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 410,00 |
| 47-20-104 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 410,00 |
| 47-20-106 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 460,00 |
| 47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 510,00 |
| 47-20-202 | Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 340,00 |
| 99-20-411 | Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG, Аскариде (Ascaris) IgG и IgE, Анизакиде (Anisakidae) IgE | 4 998,00 |
| 4.10 | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 200,00 |
| 22-20-117 | Иммуноглобулин E (IgE общий) | 370,00 |
| 51-20-205 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q) | 800,00 |
| 99-00-501 | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование): С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q) , С-реактивный белок | 2 898,00 |
| 4.11 | АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ | |
| 4.11.01 | Системные аутоиммунные заболевания | |
| 52-20-300 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок), иммуноблот | 5 950,00 |
| 52-20-920 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgG | 2 760,00 |
| 52-20-925 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgA | 1 630,00 |
| 4.11.02 | Маркеры ревматоидного артрита | |
| 52-20-110 | Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1 020,00 |
| 52-20-971 | Ревматоидный фактор IgA | 1 750,00 |
| 52-20-988 | Ревматоидный фактор IgM | 1 630,00 |
| 99-00-562 | Дифференциальная диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РА (комплексное исследование): Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, HLA-B27 типирование (ПЦР) | 2 380,00 |
| 99-20-561 | Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (комплексное исследование): Ревматоидный фактор, Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP), Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2 842,00 |
| 4.11.03 | Маркеры Антифосфолипидного синдрома | |
| 52-20-201 | Антитела к фосфолипидам IgG суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета-2-гликопротеину I | 950,00 |
| 52-20-202 | Антитела к фосфолипидам IgM суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета-2-гликопротеину I | 1 022,00 |
| 99-20-019 | ПРОФИЛЬ «Антитела классов G (IgG) и M (IgM) к бета-2-гликопротеину, количественное исследование» | 2 410,00 |
| 4.11.04 | Маркеры аутоиммунных заболеваний ЖКТ | |
| 52-20-107 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (IgA ТТГ) (колич.) | 1 460,00 |
| 52-20-108 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 1 330,00 |
| 52-20-111 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 1 240,00 |
| 52-20-112 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 1 240,00 |
| 52-20-113 | Антитела к глиадину IgG | 560,00 |
| 52-20-114 | Антитела к глиадину IgA | 520,00 |
| 52-20-916 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 1 290,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.11.05 | Аутоиммунные маркеры поджелудочной железы | |
| 52-20-321 | Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: антимитохондриальные (AMA-M2), антиядерные (sp100, gp210), растворимый антиген печени/поджелудочной железы (SLA/LP), антиген микросом печени и почек 1 типа (LKM-1), цитоплазматический антиген печени 1 типа (LC-1), антигены гладкой мускулатуры (F-актин, альфа-актинин, тропомиозин) | 4 928,00 |
| 52-20-950 | Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов (диагностика аутоиммунного панкреатита) | 1 530,00 |
| 4.11.06 | Ранняя комплексная аутоиммунная диагностика патологических изменений в различных органах и системах | |
| 97-20-151 | «ЭЛИ-Анкор-Тест-12» (состояние сердечно-сосудистой системы, 12 антигенов) | 3 770,00 |
| 97-20-152 | «ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест»(антифосфолипидный синдром,анти-ХГЧ синдром, 6 | 2 940,00 |
| 97-20-154 | «ЭЛИ-Висцеро-Тест-24» (полная панель, 24 антигена) | 9 350,00 |
| 97-20-155 | «ЭЛИ-Диа-Тест»(состояние поджелудочной железы, риск развития сахарного диабета, 8 антигенов) | 2 990,00 |
| 97-20-156 | «ЭЛИ-ЖКТ-тест-12» (состояние органов системы пищеварения, 12 антигенов) | 3 770,00 |
| 97-20-157 | «ЭЛИ-Н-Тест-12» (состояние нервной системы, 12 антигенов) | 3 770,00 |
| 97-20-158 | «ЭЛИ-П-Комплекс-12»(репродуктивное здоровье женщин, 12 антигенов) | 3 770,00 |
| 4.11.07 | Маркеры аутоиммунных заболеваний в репродуктологии | |
| 52-20-210 | Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 1 800,00 |
| 52-20-910 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1 430,00 |
| 52-20-911 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1 560,00 |
| 52-20-980 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1 810,00 |
| 52-20-981 | Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 2 210,00 |
| 4.12 | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4.12.01 | Бактериологические исследования мочи (средняя порция,моча из катетера и другое) | |
| 71-85-200 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 510,00 |
| 75-85-001 | Посев мочи на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 840,00 |
| 4.12.02 | Бактериологические исследования материала из мочеполовых органов (влагалище, цервикальныйканал, полостьматки, уретра, сперма, секрет простаты и др) | |
| 71-38-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), секрет пр. железы | 350,00 |
| 71-83-001 | Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 715,00 |
| 71-901-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 810,00 |
| 71-911-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 810,00 |
| 71-911-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из влагалища | 330,00 |
| 71-912-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 810,00 |
| 71-912-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из цервикального канала | 350,00 |
| 71-914-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 810,00 |
| 71-914-002 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из уретры | 350,00 |
| 72-38-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-38-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 650,00 |
| 72-901-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 170,00 |
| 72-901-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-901-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 760,00 |
| 72-901-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 650,00 |
| 72-901-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-901-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 620,00 |
| 72-911-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 170,00 |
| 72-911-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-911-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 760,00 |
| 72-911-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 650,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72-911-006 | | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-911-100 | | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 620,00 |
| 72-912-001 | | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 170,00 |
| 72-912-002 | | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-912-004 | | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 760,00 |
| 72-912-005 | | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 650,00 |
| 72-912-006 | | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-912-100 | | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 620,00 |
| 72-914-001 | | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 170,00 |
| 72-914-002 | | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-914-004 | | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 760,00 |
| 72-914-005 | | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 650,00 |
| 72-914-006 | | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 |
| 72-914-100 | | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 620,00 |
| 73-901-001 | | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 070,00 |
| 73-901-002 | | Посев на Mycoplasma hominis  с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-901-003 | | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-911-001 | | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 070,00 |
| 73-911-002 | | Посев на Mycoplasma hominis  с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-911-003 | | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-912-001 | | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 070,00 |
| 73-912-002 | | Посев на Mycoplasma hominis  с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-912-003 | | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-914-001 | | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 070,00 |
| 73-914-002 | | Посев на Mycoplasma hominis  с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 73-914-003 | | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1 500,00 |
| 75-38-001 | | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 950,00 |
| 75-83-001 | | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 950,00 |
| 75-901-001 | | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 022,00 |
| 75-911-001 | | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 950,00 |
| 75-912-001 | | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 950,00 |
| 75-914-001 | | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 950,00 |
| 99-00-800 | | Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам* | 2 030,00 |
| 99-901-700 | | Посев материала из полости матки на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 1 960,00 |
| 99-901-802 | | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 430,00 |
| 99-911-401 | | Профиль Биоценоз влагалища (расширенный формат выдачи результата): микроскопия и посев мазка из влагалища на микрофолору (аэробы, микрофэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к АБ и антимикотическим препаратам | 1 764,00 |
| 99-911-700 | | Посев материала из влагалища на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 1 960,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 99-911-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 540,00 |
| 99-912-700 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 1 960,00 |
| 99-912-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 430,00 |
| 99-914-700 | Посев материала из уретры на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 1 960,00 |
| 99-914-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 540,00 |
| 4.12.03 | Бактериологическое исследование кала | |
| 71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | 1 370,00 |
| 71-84-302 | Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам* | 520,00 |
| 71-84-306 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование: сальмонеллы, шигеллы, патогенная кишечная палочка E.Coli O157:H7, условно-патогенные энтеробактерии, золотистый стафилококк, грибы рода Candida | 1 008,00 |
| 72-84-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 720,00 |
| 72-84-008 | Посев кала на Clostridium difficile (клостридии) | 940,00 |
| 75-84-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 302,00 |
| 99-84-800 | Посев кала на дисбактериоз кишечника, грибы рода кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 2 870,00 |
| 99-84-810 | Острые кишечные инфекции (диарея), комплексное исследование: посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, токсины клостридий, антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии), энтеропатогенные вирусы (антигены ротавируса, аденовируса) | 6 720,00 |
| 4.12.04 | Бактериологическое исследование материала верхних дыхательных путей (отделяемоеизноса, пазух, носоглотки, ротоглотки, мазоксминдалин, десневой карман | |
| 71-00-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) - 2 локализации (зев + нос) | 1 670,00 |
| 71-903-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 840,00 |
| 71-92-402 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) - 1 локализация (НОС) | 550,00 |
| 71-920-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 840,00 |
| 71-920-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из носоглотки | 840,00 |
| 71-923-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 840,00 |
| 71-923-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из носа | 840,00 |
| 71-96-402 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) - 1 локализация (зев) | 550,00 |
| 71-962-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 840,00 |
| 71-962-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из ротоглотки (зев) | 840,00 |
| 71-963-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 840,00 |
| 71-963-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок с миндалин | 840,00 |
| 72-903-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 72-920-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 72-923-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 204,00 |
| 72-923-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 72-962-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 120,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72-962-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 72-963-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 72-966-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 72-967-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам* | 588,00 |
| 75-903-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 75-920-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 75-923-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 75-962-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 75-963-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 75-966-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 75-967-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 008,00 |
| 4.12.05 | Бактериологическое исследование отделяемого из глаза | |
| 71-633-601 | Посев материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 690,00 |
| 71-634-601 | Посев материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 690,00 |
| 75-633-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 742,00 |
| 75-634-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 742,00 |
| 4.12.06 | Бактериологическое исследование отделяемого из уха | |
| 71-631-602 | Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 230,00 |
| 71-632-602 | Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 300,00 |
| 75-631-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 092,00 |
| 75-632-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 092,00 |
| 99-631-812 | Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 820,00 |
| 99-632-812 | Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 820,00 |
| 4.13 | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| 79-53-004 | Определение чувствительности к бактериофагам выделенного микроорганизма | 370,00 |
| 90-40-007 | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез | 750,00 |
| 71-47-821 | Посев пункционных жидкостей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 400,00 |
| 4.14 | ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
| 4.14.01 | Системные вирусные инфекции | |
| 63-10-003 | Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV) | 520,00 |
| 63-10-004 | Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV) | 1 370,00 |
| 63-10-006 | Выявление РНК вируса гепатита C (HCV) | 670,00 |
| 63-10-007 | Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV) | 1 120,00 |
| 63-10-009 | Генотипирование вируса гепатита C (HCV) (генотипы 1a, 1b, 2, 3, 4) | 1 470,00 |
| 63-10-010 | Генотипирование вируса гепатита C (HCV) (генотипы 1a, 1b, 2, 3) | 1 810,00 |
| 63-10-015 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) | 780,00 |
| 63-10-020 | Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) | 910,00 |
| 63-10-025 | Выявление ДНК вируса гепатита TT (TTV) | 380,00 |
| 63-10-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 340,00 |
| 63-10-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 340,00 |
| 63-10-040 | Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) | 260,00 |
| 63-10-045 | Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 430,00 |
| 63-10-050 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 260,00 |
| 63-10-055 | Выявление ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV 8) | 600,00 |
| 63-10-060 | Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 650,00 |
| 63-10-065 | Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) | 630,00 |
| 63-10-070 | Выявление РНК ВИЧ (HIV), кач. | 910,00 |
| 63-30-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-30-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-38-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-38-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-47-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-47-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-62-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 63-62-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-80-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-80-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-82-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-82-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-83-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-83-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-85-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-85-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-85-040 | Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) | 462,00 |
| 63-85-055 | Выявление ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV 8) | 448,00 |
| 63-92-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-92-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-93-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-93-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-94-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-94-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-95-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-95-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-96-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280,00 |
| 63-96-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 280,00 |
| 63-96-050 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 630,00 |
| 63-96-060 | Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 672,00 |
| 63-96-065 | Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) | 742,00 |
| 97-10-001 | Выявление РНК энтеровирусов (Enterovirus spp.) | 880,00 |
| 97-96-001 | Выявление РНК энтеровирусов (Enterovirus spp.) | 680,00 |
| 99-00-093 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) с определением штамма Омикрон (Omicron) в соскобе из рото- и носоглотки | 1 240,00 |
| 4.14.02 | Папилломавирусная инфекция | |
| 61-93-150 | Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 | 1 120,00 |
| 61-94-150 | Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 | 1 040,00 |
| 61-95-150 | Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 | 1 040,00 |
| 63-93-070 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 390,00 |
| 63-93-071 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 390,00 |
| 63-93-077 | Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18*КВМ - Контроль взятия материала | 420,00 |
| 63-93-078 | Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 44<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 740,00 |
| 63-94-070 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 390,00 |
| 63-94-071 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 390,00 |
| 63-94-077 | Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18*КВМ - Контроль взятия материала | 420,00 |
| 63-94-078 | Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 44<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 63-95-070 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 390,00 |
| 63-95-071 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 390,00 |
| 63-95-077 | Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18*КВМ - Контроль взятия материала | 420,00 |
| 63-95-078 | Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 44<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 99-93-900 | Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из уретры | 390,00 |
| 99-94-900 | Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала | 780,00 |
| 99-95-900 | Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из влагалища | 590,00 |
| 4.14.03 | Вирусные инфекции респираторного тракта | |
| 61-10-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (OC43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-30-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (OC43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-30-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 61-47-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-47-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |
| 61-48-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-48-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |
| 61-80-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-81-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-81-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |
| 61-82-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-82-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |
| 61-92-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-92-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |
| 61-96-175 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 590,00 |
| 61-96-205 | Выявление РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) | 1 030,00 |
| 4.14.04 | Вирусные инфекции респираторного тракта. COVID-19 (SARS-CoV-2) | |
| 99-00-077 | ПРОФИЛЬ «COVID-19, грипп или ОРВИ?»<br>Состав:<br>1 - Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) соскоб из ротоглотки и носоглотки<br>2 - ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 3 360,00 |
| 4.14.05 | Бактериальные инфекции респираторного тракта | |
| 62-10-001 | Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 630,00 |
| 62-10-002 | Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 330,00 |
| 62-10-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 520,00 |
| 62-10-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenza | 580,00 |
| 62-10-800 | Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 630,00 |
| 62-10-810 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 540,00 |
| 62-62-002 | Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 330,00 |
| 62-62-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 350,00 |
| 62-80-002 | Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 330,00 |
| 62-80-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 350,00 |
| 62-80-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica) | 730,00 |
| 62-80-800 | Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 448,00 |
| 62-80-810 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 448,00 |
| 62-81-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenza | 580,00 |
| 62-81-800 | Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 462,00 |
| 62-81-810 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 882,00 |
| 62-82-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 350,00 |
| 62-92-002 | Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 330,00 |
| 62-92-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 350,00 |
| 62-92-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica) | 730,00 |
| 62-92-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenza | 580,00 |
| 62-92-800 | Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 448,00 |
| 62-92-810 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 448,00 |
| 62-96-002 | Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 330,00 |
| 62-96-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 350,00 |
| 62-96-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica) | 730,00 |
| 62-96-780 | Выявление ДНК Haemophilus influenza | 580,00 |
| 62-96-800 | Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 448,00 |
| 62-96-810 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 448,00 |
| 99-10-601 | Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenza | 2 210,00 |
| 99-92-601 | Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenza | 1 960,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 99-96-601 | Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenza | 1 960,00 |
| 4.14.06 | Диагностика туберкулеза | |
| 62-30-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) во внутренних биологических жидкостях | 330,00 |
| 62-38-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 330,00 |
| 62-48-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 330,00 |
| 62-81-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 330,00 |
| 62-82-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 330,00 |
| 62-83-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 330,00 |
| 62-85-700 | Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 330,00 |
| 4.14.07 | Грибковые инфекции респираторного тракта | |
| 64-48-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-80-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-81-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-92-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-96-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 4.14.08 | Инфекции передающиеся половым путем | |
| 61-38-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 650,00 |
| 61-83-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 650,00 |
| 61-85-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 650,00 |
| 61-93-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 650,00 |
| 61-94-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 650,00 |
| 61-95-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 650,00 |
| 62-10-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-30-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-38-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы B) | 994,00 |
| 62-38-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-38-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 330,00 |
| 62-38-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-38-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-38-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 330,00 |
| 62-38-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 330,00 |
| 62-38-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) | 650,00 |
| 62-47-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-62-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-62-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-62-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-83-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы B) | 994,00 |
| 62-83-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-83-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 330,00 |
| 62-83-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-83-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-83-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 330,00 |
| 62-83-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 700,00 |
| 62-83-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) | 650,00 |
| 62-85-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-85-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 330,00 |
| 62-85-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-85-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-85-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 330,00 |
| 62-85-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 330,00 |
| 62-85-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) | 350,00 |
| 62-92-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-92-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-93-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы B) | 994,00 |
| 62-93-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-93-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 330,00 |
| 62-93-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-93-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-93-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 330,00 |
| 62-93-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 330,00 |
| 62-93-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) | 350,00 |
| 62-94-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы B) | 994,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 62-94-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-94-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 330,00 |
| 62-94-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-94-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-94-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 330,00 |
| 62-94-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 330,00 |
| 62-94-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) | 350,00 |
| 62-95-003 | Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 994,00 |
| 62-95-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-95-740 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 330,00 |
| 62-95-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 62-95-813 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 330,00 |
| 62-95-815 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 330,00 |
| 62-95-823 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 330,00 |
| 62-95-825 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) | 350,00 |
| 62-96-730 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330,00 |
| 62-96-803 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 330,00 |
| 64-38-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-38-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-62-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-83-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-83-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-85-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-93-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-93-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-94-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-94-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 64-95-001 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 330,00 |
| 64-95-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 330,00 |
| 4.14.09 | Количественная диагностика | |
| 61-84-311 | Колонофлор-8 (8 показателей): исследование состояния микрофлоры толстого кишечника методом ПЦР в кале. Общая бактериальная масса:1. Lactobacillus spp | 3 220,00 |
| 97-00-126 | Уреаплазма, ДНК U.urealyticum/U.parvum, типирование, кол. | 440,00 |
| 97-00-127 | Хламидия, ДНК C.trachomatis, кол. | 550,00 |
| 97-00-128 | Микоплазма, ДНК M.genitalium, кол. | 520,00 |
| 97-00-129 | Микоплазма, ДНК M.hominis, кол. | 520,00 |
| 97-00-130 | Гарднерелла, ДНК G.vaginalis, кол. | 520,00 |
| 97-00-131 | Трихомонада, ДНК T.vaginalis, кол. | 520,00 |
| 97-00-132 | Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, кол. | 520,00 |
| 97-00-133 | Кандида, ДНК C.albicans, кол. | 520,00 |
| 97-00-134 | Уреаплазма, ДНК U.parvum, кол. | 440,00 |
| 97-00-135 | Уреаплазма, ДНК U.urealyticum, кол. | 380,00 |
| 97-00-137 | Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2, кол. | 500,00 |
| 97-00-138 | Атопобиум, ДНК Atopobium vaginae, кол. | 460,00 |
| 97-00-139 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. | 560,00 |
| 97-10-139 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (цельная кровь,ЭДТА) | 560,00 |
| 97-10-140 | Цитомегаловирус, ДНК CMV, кол. (цельная кровь,ЭДТА) | 560,00 |
| 4.14.10 | Биоценоз мочеполового тракта | |
| 61-38-155 | Андрофлор (скрин): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 540,00 |
| 61-38-230 | Андрофлор: Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. / Sneathia spp.+Leptotrihia spp.+Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides spp.+Porphyromonas spp.+Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / Peptostreptococcus spp.+Parvimonas spp., Eubacterium spp. / Pseudomonas aeruginosa+Ralstonia spp.+Burkholderia spp. / Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 3 640,00 |
| 61-83-101 | Скрининг (оптимальный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор скрин) | 2 020,00 |
| 61-83-102 | Скрининг (расширенный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор) | 3 380,00 |
| 61-83-155 | Андрофлор (скрин): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 498,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61-83-230 | | Андрофлор: Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. / Sneathia spp.+Leptotrihia spp.+Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides spp.+Porphyromonas spp.+Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / Peptostreptococcus spp.+Parvimonas spp., Eubacterium spp. / Pseudomonas aeruginosa+Ralstonia spp.+Burkholderia spp. / Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 3 640,00 |
| 61-85-155 | | Андрофлор (скрин): исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в разовой порции мочи | 1 400,00 |
| 61-93-130 | | Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamydia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2)<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 61-93-155 | | Андрофлор (скрин): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 498,00 |
| 61-93-170 | | Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp.<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 848,00 |
| 61-93-230 | | Андрофлор: Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. / Sneathia spp.+Leptotrihia spp.+Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides spp.+Porphyromonas spp.+Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / Peptostreptococcus spp.+Parvimonas spp., Eubacterium spp. / Pseudomonas aeruginosa+Ralstonia spp.+Burkholderia spp. / Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 3 640,00 |
| 61-93-900 | | Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp.<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 61-93-905 | | Фемофлор-4: (Lactobacillum spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porhyromonas spp., Candida spp., Общая бактериальная масса) | 630,00 |
| 61-94-130 | | Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamydia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2)<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 61-94-170 | | Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp.<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 2 690,00 |
| 61-94-900 | | Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp.<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 61-94-905 | | Фемофлор-4: (Lactobacillum spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porhyromonas spp., Candida spp., Общая бактериальная масса) | 630,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 61-95-130 | Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamydia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2)<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 61-95-170 | Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp.<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 2 710,00 |
| 61-95-900 | Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp.<br>*КВМ - Контроль взятия материала | 1 372,00 |
| 61-95-905 | Фемофлор-4: (Lactobacillum spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porhyromonas spp., Candida spp., Общая бактериальная масса) | 630,00 |
| 4.14.11 | Комплексные исследования возбудителей ИППП | |
| 61-93-101 | Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 2 268,00 |
| 61-93-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 2 268,00 |
| 61-93-601 | Патогены-6 (6 патогенов): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 2 450,00 |
| 61-94-101 | Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 2 268,00 |
| 61-94-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida albicans | 2 268,00 |
| 61-94-601 | Патогены-6 (6 патогенов): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 1 890,00 |
| 61-95-101 | Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 2 268,00 |
| 61-95-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 2 268,00 |
| 61-95-601 | Патогены-6 (6 патогенов):<br>Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 1 760,00 |
| 99-83-253 | Скрининг основных инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Mycoplasma genitalium), методом ПЦР | 1 610,00 |
| 4.14.12 | Прочие инфекции | |
| 61-62-300 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) | 672,00 |
| 62-10-770 | Выявление ДНК Listeria monocytogenes | 420,00 |
| 62-36-761 | Выявление ДНК Helicobacter pylori комплекс (vacA, cagA) | 730,00 |
| 62-40-761 | Выявление ДНК Helicobacter pylori комплекс (vacA, cagA) | 730,00 |
| 64-10-100 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 380,00 |
| 64-30-100 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 380,00 |
| 64-47-100 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 380,00 |
| 64-62-200 | Выявление ДНК Candida albicans | 434,00 |
| 64-82-100 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 380,00 |
| 97-10-015 | Возбудитель клещевых инфекций (ДНК/РНК) - 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (кровь) | 1 620,00 |
| 97-58-015 | Возбудитель клещевых инфекций (ДНК/РНК) - 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (клещ) | 1 370,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 97-84-001 | Выявление РНК ротавируса группы А (Rotavirus gr.A), норовируса 2 генотипа (Norovirus 2 genotype) и астровируса (Astrovirus) с дифференциацией вида в кале | 770,00 |
| 97-84-100 | Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. | 850,00 |
| 97-84-101 | Сальмонелла, ДНК Salmonella spp., кач. | 1 100,00 |
| 97-84-103 | Энтеровирус, РНК Enterovirus, кач. | 670,00 |
| 4.15 | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4.15.01 | Общеклинические (микроскопические) исследования мокроты, биологических жидкостей (ликвора и др.), мазков со слизистых и др. | |
| 80-38-003 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 410,00 |
| 80-61-002 | Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 450,00 |
| 80-61-008 | Исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 390,00 |
| 80-61-009 | Исследование мазка с коньюктивы глаза (клеточный состав - эозинофилы) | 420,00 |
| 81-81-001 | Общеклиническое исследование мокроты | 590,00 |
| 87-33-001 | Общеклиническое исследование суставной жидкости | 590,00 |
| 4.15.02 | Микроскопическое исследование на микозы и демодекс | |
| 80-52-004 | Исследование ногтевых пластин на грибы | 590,00 |
| 80-61-004 | Исследование соскобов кожи на грибы | 590,00 |
| 80-61-005 | Исследование соскобов кожи на демодекс | 280,00 |
| 4.16 | ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
| 49-84-102 | Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1 040,00 |
| 49-84-103 | Антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 2 790,00 |
| 80-66-007 | Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 340,00 |
| 80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 290,00 |
| 80-84-016 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП (методом обогащения) | 350,00 |
| 84-84-001 | Кальпротектин в кале | 2 990,00 |
| 84-84-002 | Анализ кала на скрытую кровь: исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Hb+Hb/Hp в кале, Colon View) | 760,00 |
| 84-84-003 | Общий анализ кала (копрограмма) | 390,00 |
| 84-84-004 | Углеводы в кале | 460,00 |
| 84-84-005 | Панкреатическая эластаза в кале | 2 790,00 |
| 84-84-011 | Анализ кала на скрытую кровь | 230,00 |
| 84-84-012 | Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 1 310,00 |
| 95-84-702 | Остаточная осмолярность (определение ионного дефицита) в кале | 1 490,00 |
| 95-84-703 | Желчные кислоты в кале | 3 710,00 |
| 95-84-704 | Стеатокрит (свободный жир) в кале | 1 440,00 |
| 95-84-798 | Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 2 100,00 |
| 4.17 | ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 90-41-004 | Цитологическое исследование материала, полученного при раздельном диагностическом выскабливании (гинекология) | 890,00 |
| 90-42-003 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 450,00 |
| 90-67-001 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 450,00 |
| 90-67-002 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 810,00 |
| 90-68-009 | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | 450,00 |
| 90-69-502 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Pap-тест) (материал взят в жидкую транспортную | 1 270,00 |
| 90-69-600 | Онкопротеин p16ink4a в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 7 020,00 |
| 90-69-702 | Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) (материал взят в жидкую транспортную среду) | 450,00 |
| 90-69-712 | Индекс пролиферативной активности Ki-67 в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 7 020,00 |
| 97-69-141 | DIGENE-test: Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) | 5 720,00 |
| 97-69-142 | DIGENE-test: Определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска (типы 6/11/42/43/44) | 4 680,00 |
| 4.18 | АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4.18.01 | СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические) | |
| 54-20-008 | Пищевые добавки панель – IgE. Диагностика пищевой аллергии (панель из 24 тестов): определение специфических IgE к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke | 7 150,00 |
| 99-20-520 | Профиль «Детские пищевые аллергены» (15 аллергенов). Определение специических IgE к пищевым аллергенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) | 10 640,00 |
| 4.18.02 | RIDA ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические) | |
| 59-20-004 | Панель аллергенов «Респираторная № 2 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания в крови | 7 210,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 59-20-005 | Панель аллергенов «Пищевая №3 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания в крови | 7 210,00 |
| 59-20-006 | Панель аллергенов «Педиатрическая № 4 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания в крови | 7 210,00 |
| 4.18.03 | Аллергочип ALEX2 (Allergy EXplorer), IgE специфические | |
| 58-E-111 | Аллергочип ALEX2: исследование уровней аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) к 300 аллергокомпонентам в крови и IgE общий | 30 940,00 |
| 4.18.04 | Food Xplorer (FOX), IgG специфические | |
| 58-G-001 | Food Xplorer (FOX): исследование уровней аллерген-специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к 286 аллергокомпонентам в крови | 21 320,00 |
| 4.18.05 | ImmunoCAP ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические) | |
| 99-20-523 | Панель аллергенов «Экзема» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница (f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Треска | 5 330,00 |
| 99-20-524 | Панель аллергенов «Астма/Ринит - дети» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2) | 5 740,00 |
| 99-20-525 | Панель аллергенов «Астма/Ринит - взрослые» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Alternaria alternata (m6) | 9 800,00 |
| 99-20-526 | Панель аллергенов «Предвакцинационная» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): Яичный овальбумин (f232), Дрожжи (f45), формальдегид/формалин (k80), триптаза | 6 580,00 |
| 99-20-527 | Панель аллергенов «Предоперационная» (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при опреациях): Триптаза, Желатин коровий (c74), Латекс (k82), | 6 580,00 |
| 99-20-528 | Панель аллергенов «Грибковые заболевания» (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) | 3 640,00 |
| 99-20-529 | Панель аллергенов «Плесень наружная» (специфические IgE к аллергенам грибков, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9) | 2 170,00 |
| 99-20-530 | Панель аллергенов «Пищевая токсикоинфекция» (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин A (m80), Стафилококковый энтеротоксин B (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) | 2 170,00 |
| 4.18.06 | МИКСТЫ (смеси аллергенов) | |
| 4.18.06.01 | Миксты ингаляционных аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат) | |
| 53-E-ex1 | Домашние животные (эпителий), микст ex1. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (e1), перхоть собаки (e5), перхоть лошади (e3), перхоть коровы | 1 568,00 |
| 53-E-ex2 | Домашние животные, микст ex2. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (e1),перхоть собаки (e5), эпителий морской свинки (e6), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) | 780,00 |
| 53-E-ex70 | Грызуны, микст ex70. Микст включает смесь аллергенов: эпителий морской свинки (e6), эпителий кролика (e82), эпителий хомяка (e84), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) | 840,00 |
| 53-E-ex71 | Перо домашней птицы, микст ex71. Микст включает смесь аллергенов: перо гуся (e70), перо курицы (e85), перо утки (e86), перо индейки (e89) | 780,00 |
| 53-E-ex72 | Перья птиц, микст ex72. Микст включает смесь аллергенов: перо волнистого попугая (e78), перо канарейки (e201), перо длиннохвостого попугая (e196), перья попугая (e213), перья вьюрка (e214) | 840,00 |
| 53-E-gx1 | Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1. Микст включает смесь аллергенов: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8) | 1 568,00 |
| 53-E-hx2 | Домашняя пыль, микст hx2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусак / Blatella germanica (i6) | 1 568,00 |
| 53-E-tx5 | Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз (t8), ива белая (t12), тополь | 780,00 |
| 53-E-tx6 | Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6. Микст включает смесь аллергенов: клен ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех (t10) | 840,00 |
| 53-E-tx9 | Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) | 1 460,00 |
| 53-E-wx1 | Пыльца сорных трав, микст wx1. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/солянка (w11) | 840,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 53-E-wx2 | Пыльца сорных трав, микст wx2. Микст включает смесь аллергенов: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), лебеда (w15) | 840,00 |
| 53-E-wx3 | Пыльца сорных трав, микст wx3. Микст включает смесь аллергенов: полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) | 840,00 |
| 53-E-wx5 | Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) | 840,00 |
| 54-E-dx4 | Клещи бытовые, микст dx4. Микст включает смесь аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Eroglyphus maynei (d3), Dermatophagoides microceras (d4), Acarus siro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), tyrophagus | 840,00 |
| 4.18.06.02 | Миксты пищевых аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат) | |
| 53-E-fx1 | Орехи, микст fx1. Микст включает смесь аллергенов: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос (f36) | 780,00 |
| 53-E-fx13 | Овощи и бобовые, микст fx13. Микст включает смесь аллергенов: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35) | 780,00 |
| 53-E-fx14 | Овощи, микст fx14. Микст включает смесь аллергенов: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218) | 780,00 |
| 53-E-fx15 | Цитрусовые и фрукты, микст fx15. Микст включает смесь аллергенов: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95) | 1 460,00 |
| 53-E-fx2 | Морепродукты, микст fx2. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), креветки (f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), лосось (f41) | 780,00 |
| 53-E-fx21 | Фрукты и бахчевые, микст fx21. Микст включает смесь аллергенов: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210) | 780,00 |
| 53-E-fx3 | Мука злаковых и кунжутные, микст fx3. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), овсяная мука (f7), кукурузная мука (f8), кунжут (f10), гречневая мука (f11) | 840,00 |
| 53-E-fx5 | Детская смесь, микст fx5. Микст включает смесь аллергенов: яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14) | 840,00 |
| 53-E-fx74 | Рыба, микст fx74. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254) | 780,00 |
| 54-E-fx16 | Мясо, микст fx16. Микст включает смесь аллергенов: свинина (f26), говядина (f27), куриное мясо (f83), баранина (f88) | 780,00 |
| 54-E-fx19 | Цитрусовые, микст fx19. Микст включает смесь аллергенов: лимон (f32), апельсин (f33), мандарин (f34), грейпфрут (f92) | 780,00 |
| 4.18.07 | ImmunoCAP ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (индивидуальные) | |
| 4.18.07.01 | Пыльца деревьев и трав (IgG4 специфические) | |
| 56-G4-w231 | Исследование уровня аллерген-специфических иммуноглобулинов подкласса G4 (IgG4) к аллергену w231 Полынь, нативный компонент (nArt v1) в крови методом ImmunoCAP | 4 030,00 |
| 4.18.07.02 | Пыльца трав и злаковых (IgE специфические) | |
| 53-E-g1 | g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 590,00 |
| 53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 590,00 |
| 53-E-g12 | g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 590,00 |
| 53-E-g14 | g14 Овес посевной /Cultivated oat /Avena sativa | 590,00 |
| 53-E-g15 | g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 590,00 |
| 53-E-g2 | g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 590,00 |
| 53-E-g4 | g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 590,00 |
| 53-E-g8 | g8 Мятлик луговой /Kentucky bluegrass (smooth meadow-grass) /Poa pratensis | 590,00 |
| 56-E-g213 | g213 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p1, rPhl p5b) | 1 840,00 |
| 4.18.07.03 | Пыльца сорной травы (IgE специфические) | |
| 53-E-w1 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior (A. artemisiifolia) | 590,00 |
| 53-E-w12 | w12 Золотарник (золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 590,00 |
| 53-E-w15 | w15 Лебеда чечевицевидная /Quail bush (lenscale) /Atriplex lentiformis | 590,00 |
| 53-E-w19 | w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 590,00 |
| 53-E-w20 | w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 590,00 |
| 53-E-w204 | w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 590,00 |
| 53-E-w206 | w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 590,00 |
| 53-E-w21 | w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 590,00 |
| 53-E-w6 | w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 840,00 |
| 53-E-w7 | w7 Нивяник обыкновенный /Ox-eye daisy (oxeye daisy) /Chrysanthemum leucanthemum | 590,00 |
| 53-E-w8 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 590,00 |
| 53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетолистный /English plantain (ribwort) /Plantago lanceolata | 590,00 |
| 56-E-w231 | w231 Полынь, нативный компонент (nArt v1) | 1 620,00 |
| 56-E-w233 | w233 Полынь, нативный компонент (nArt v3) | 1 620,00 |
| 59-E-004 | w10 Марь белая (Chenopodium album) IgE | 670,00 |
| 4.18.07.04 | Пыльца деревьев (IgE специфические) | |
| 53-E-t1 | t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 590,00 |
| 53-E-t12 | t12 Ива /Willou /Salix caprea | 590,00 |
| 53-E-t14 | t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 590,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 53-E-t16 | t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 590,00 |
| 53-E-t2 | t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 590,00 |
| 53-E-t3 | t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 840,00 |
| 53-E-t4 | t4 Лещина обыкновенная (орешник) /Hazel /Corylus avellana | 590,00 |
| 53-E-t7 | t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 590,00 |
| 56-E-t215 | t215 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v1 PR-10) | 1 840,00 |
| 56-E-t221 | t221 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v2, rBet v4) | 1 840,00 |
| 4.18.07.05 | Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) | |
| 53-E-d1 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pteronyssinus | 860,00 |
| 53-E-d2 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 590,00 |
| 53-E-d3 | d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 590,00 |
| 53-E-d74 | d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 590,00 |
| 53-E-h1 | h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs Inc) | 860,00 |
| 53-E-h2 | h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs) | 860,00 |
| 4.18.07.06 | Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) | |
| 53-E-m2 | m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок | 590,00 |
| 53-E-m5 | m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок | 590,00 |
| 53-E-m6 | m6 Alternaria alternata - плесневый грибок | 860,00 |
| 53-E-m9 | m9 Fusarium moniliforme - микозы растений | 590,00 |
| 4.18.07.07 | Аллергены животных и птиц (IgE специфические) | |
| 53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 860,00 |
| 53-E-e213 | e213 Попугай, перо /Parrot feathers | 590,00 |
| 53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 590,00 |
| 53-E-e5 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 860,00 |
| 53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 590,00 |
| 53-E-e70 | e70 Гусь, перо /Goose Feathers | 980,00 |
| 53-E-e82 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 590,00 |
| 53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 1 270,00 |
| 53-E-e85 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | 590,00 |
| 53-E-e87 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 590,00 |
| 53-E-e88 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 590,00 |
| 59-E-001 | e78 Попугай волнистый, перо IgE | 670,00 |
| 59-E-002 | e86 Утка, перья IgE | 670,00 |
| 59-E-003 | e201 Канарейка,перо IgE | 670,00 |
| 4.18.07.08 | Паразитарные аллергены (IgE специфические) | |
| 53-E-p1 | p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 970,00 |
| 53-E-p4 | p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 1 280,00 |
| 4.18.08 | ImmunoCAP ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (индивидуальные) | |
| 4.18.08.01 | Цитрусовые (IgE специфические) | |
| 53-E-f208 | f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | 590,00 |
| 53-E-f209 | f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | 590,00 |
| 53-E-f302 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 1 200,00 |
| 53-E-f33 | f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | 590,00 |
| 4.18.08.02 | Фрукты и сладкие бахчевые (IgEспецифические) | |
| 53-E-f210 | f210 Ананас /Pineaple /Ananas comosus | 590,00 |
| 53-E-f237 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 590,00 |
| 53-E-f259 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 590,00 |
| 53-E-f301 | f301 Хурма /Persimon (kaki fruit, sharon) /Diospyros kaki | 590,00 |
| 53-E-f329 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris | 590,00 |
| 53-E-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malus x domestica | 590,00 |
| 53-E-f87 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 590,00 |
| 53-E-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 590,00 |
| 53-E-f94 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 1 160,00 |
| 53-E-f95 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | 590,00 |
| 4.18.08.03 | Ягоды (IgE специфические) | |
| 53-E-f343 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 590,00 |
| 53-E-f44 | f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 590,00 |
| 4.18.08.04 | Орехи (IgE специфические) | |
| 53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 590,00 |
| 53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 860,00 |
| 53-E-f253 | f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 1 340,00 |
| 53-E-f256 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 1 100,00 |
| 53-E-f36 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 990,00 |
| 4.18.08.05 | Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические) | |
| 53-E-f212 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 590,00 |
| 53-E-f225 | f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | 590,00 |
| 53-E-f25 | f25 Помидор /Tomato / Lycopersicon licopersicum | 590,00 |
| 53-E-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 860,00 |
| 53-E-f342 | f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 590,00 |
| 4.18.08.06 | Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) | |
| 53-E-f265 | f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 590,00 |
| 53-E-f268 | f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 590,00 |
| 53-E-f269 | f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 590,00 |
| 53-E-f271 | f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 590,00 |
| 53-E-f272 | f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 590,00 |
| 53-E-f85 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 590,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.18.08.07 | Бобовые и масляничные (IgE специфические) | |
| 53-E-f12 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 590,00 |
| 53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 590,00 |
| 4.18.08.08 | Мука и крупы (IgE специфические) | |
| 53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 590,00 |
| 53-E-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 860,00 |
| 53-E-f5 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 590,00 |
| 53-E-f55 | f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliaceum | 590,00 |
| 53-E-f6 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 590,00 |
| 53-E-f7 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | 590,00 |
| 53-E-f79 | f79 Глютен /Gluten | 1 200,00 |
| 53-E-f8 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 590,00 |
| 53-E-f9 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 590,00 |
| 4.18.08.09 | Рыба и морепродукты (IgE специфические) | |
| 53-E-f205 | f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 590,00 |
| 53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 1 290,00 |
| 53-E-f23 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 590,00 |
| 53-E-f254 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 590,00 |
| 53-E-f258 | f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 590,00 |
| 53-E-f3 | f3 Треска /Cod /Gadus morhua | 590,00 |
| 53-E-f320 | f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 590,00 |
| 53-E-f40 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 590,00 |
| 53-E-f41 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 590,00 |
| 56-E-f351 | f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный компонент (rPen a1) | 1 680,00 |
| 4.18.08.10 | Яичные продукты (IgE специфические) | |
| 53-E-f1 | f1 Яичный белок /Egg white | 860,00 |
| 53-E-f75 | f75 Яичный желток /Egg yolk | 590,00 |
| 4.18.08.11 | Молоко и молочные продукты (IgE специфические) | |
| 53-E-f2 | f2 Молоко коровье /Milk | 860,00 |
| 53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 590,00 |
| 53-E-f76 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /Allergen component nBos d4 | 1 320,00 |
| 53-E-f77 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /Allergen component nBos d5 | 1 320,00 |
| 53-E-f78 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /Allergen component nBos d8 | 1 320,00 |
| 4.18.08.12 | Мясо и птица (IgE специфические) | |
| 53-E-f26 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 590,00 |
| 53-E-f284 | f284 Мясо индейки /Turkey meat | 590,00 |
| 53-E-f83 | f83 Мясо курицы (цыпленка) /Chicken meat | 590,00 |
| 53-E-f88 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 1 320,00 |
| 4.18.08.13 | Какао, кофе, чай (IgE специфические) | |
| 53-E-f221 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 590,00 |
| 53-E-f222 | f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 590,00 |
| 53-E-f93 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 1 200,00 |
| 4.18.08.14 | Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические) | |
| 53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские /Baker's yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 590,00 |
| 4.18.09 | DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE | |
| 4.18.09.01 | Пищевые аллергены (IgE специфические) | |
| 59-E-f250 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 4.18.09.02 | Смеси (IgE специфические) | |
| 59-E-ex2 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов ex2 Эпителий и Шерсть (кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)) в копрофильтрате, тест- | 1 064,00 |
| 59-E-fx19 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1 064,00 |
| 59-E-gx1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов gx1 Раннецветущие травы (ежа, овсянница, плевел, тимофеевка, мятлик) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1 064,00 |
| 4.18.09.03 | Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) | |
| 54-E-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 620,00 |
| 54-E-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin | 620,00 |
| 54-E-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 620,00 |
| 54-E-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 620,00 |
| 54-E-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor | 620,00 |
| 54-E-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 620,00 |
| 54-E-c55 | c55 Цефалоспорин /Cephalosporin | 620,00 |
| 54-E-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracycline | 620,00 |
| 54-E-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin | 620,00 |
| 54-E-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin | 620,00 |
| 54-E-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin | 620,00 |
| 54-E-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin | 620,00 |
| 59-E-c1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c1 Пенициллин G в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c2 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c2 Пенициллин V в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c50 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c50 Ампициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 59-E-c55 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c55 Цефалоспорин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c56 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c56 Амоксициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c59 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c59 Тетрациклин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 4.18.09.04 | Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgE специфические) | |
| 54-E-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazol | 620,00 |
| 54-E-c57 | c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим | 620,00 |
| 54-E-c58 | c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим | 620,00 |
| 4.18.09.05 | Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) | |
| 54-E-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine | 620,00 |
| 54-E-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 620,00 |
| 54-E-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 620,00 |
| 54-E-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac | 620,00 |
| 54-E-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol | 620,00 |
| 54-E-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 620,00 |
| 54-E-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine | 620,00 |
| 59-E-c111 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c51 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c85 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 4.18.09.06 | Местные анестетики (IgE специфические) | |
| 54-E-c100 | c100 Прилокаин & Цитанест | 620,00 |
| 54-E-c210 | c210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 620,00 |
| 54-E-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 620,00 |
| 54-E-c82 | c82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 620,00 |
| 54-E-c83 | c83 Новокаин & Прокаин /Procaine | 620,00 |
| 54-E-c86 | c86 Бензокаин /Benzocaine | 620,00 |
| 54-E-c88 | c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 620,00 |
| 54-E-c89 | c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 620,00 |
| 59-E-c68 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c68 Артикаин/Ультракаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 59-E-c82 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c82 Лидокаин/Асилокаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 890,00 |
| 4.18.09.07 | Гормональные препараты (IgE специфические) | |
| 54-E-c196 | c196 Эпинефрин /Epinefrine | 620,00 |
| 54-E-c99 | c99 L-Тироксин /L-tyroxine | 1090,00 |
| 4.18.09.08 | Витамины (IgE специфические) | |
| 54-E-c106 | c106 Витамин B1 (Тиамин) /Thiamine | 620,00 |
| 54-E-c109 | c109 Витамин B6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 940,00 |
| 53-20-001 | Триптаза | 4 070,00 |
| 53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 1 100,00 |
| 4.19 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4.19.01 | Витамины | |
| 95-10-200 | Витамин А (ретинол) | 2 020,00 |
| 95-10-201 | Витамин В1 (тиамин) | 2 020,00 |
| 95-10-203 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2 020,00 |
| 95-13-208 | Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) | 2 080,00 |
| 95-13-209 | Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) | 2 080,00 |
| 95-13-210 | Витамин B9 | 2 540,00 |
| 95-13-211 | Витамин B12 | 2 540,00 |
| 95-20-204 | Определение концентрации метаболита Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | 2 680,00 |
| 95-20-207 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 4 550,00 |
| 95-20-208 | Определение концентрации метаболита Витамина D3: 24,25-дигидрокси D3 | 2 680,00 |
| 95-20-211 | Витамин D2 (25-OH D2) | 2 440,00 |
| 95-20-212 | Витамин D3 (25-OH D3) | 2 410,00 |
| 99-13-100 | Витамины B9 (фолиевая кислота) и B12 | 3 510,00 |
| 99-20-209 | Комплексное определение концентрации метаболитов Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 и 24,25-дигидрокси D3 | 5 200,00 |
| 99-20-210 | Комплексное определение концентрации Витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3 | 8 580,00 |
| 4.20 | ГЕНЕТИКА | |
| 4.20.01 | Наследственные заболевания | |
| 96-10-001 | Синдром Жильбера.Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28; 7-TA insertion in promoter) | 3 250,00 |
| 96-10-032 | Синдром Жильбера - расширенный, 3 полиморфизма в гене UGT1A1 (UGT1A1*28; UGT1A1*6; rs6742078) | 3 250,00 |
| 96-10-073 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова | 8 450,00 |
| 96-10-074 | Генодиагностика болезни Паркинсона PARK | 8 580,00 |
| 96-10-076 | Генодиагностика синдрома ЦАДАСИЛ (CADASIL) (ранние инсульты, мигрени) | 9 750,00 |
| 96-10-078 | Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 3 250,00 |
| 4.20.02 | Системные генетические риски | |

| | | |
|---|---|---|
| 96-10-054 | Ишемическая болезнь сердца - скрининг (ИБС-скрин), 6 мутаций: AMPD1 (Q12X G>A); CDKN2A/2B (G>C); HIF1A (P582S C>T); MMP3 (5A>6A); APOE (C112R T>C); APOE (R158C C>T) | 13 160,00 |
| 96-10-200 | Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1 (PAI-I)-675 5g/4G | 720,00 |
| 96-10-246 | Генетическая предрасположенность к непереносимости лактозы | 4 870,00 |
| 4.20.03 | Онкологический риск | |
| 66-10-013 | Опухоли молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов: BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G(Cys61Gly), 2080delA), BRCA2 (6174delT)) | 1 960,00 |
| 96-10-019 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 (рак предстательной железы, 3 полиморфизма: BRCA2 ((6174DelT), (Asn372His; N372H), (Asn991Asp; N991D))) | 10 520,00 |
| 96-10-020 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 (рак предстательной железы, 6 полиморфизмов: BRCA1 ((185DelAG; 65DelT), (5382InsC), (4153DelA; 4154DelA), (A1708E/V; Ala1708Glu/Val), (Arg1699Trp; R1699W), (C61G; Cys61Gly; C61G/R; Cys61Gly/Arg))) | 19 600,00 |
| 96-10-022 | Риск развития лейкемии. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития лейкоза (9 полиморфизмов: IL4 (C-589T; C-590T), MLH1 (G-93A), MTHFR (C677T; Ala222Val; A222V), MTHFR (A1298C; Glu429Ala; E429A), NQO1 (Pro187Ser; C609T; NQO1*2), NQO1 (Arg139Trp; C465T; NQO1*3), PTGS2 (-1424A>G (COX2 -1195G>A)), PTPN22 (Arg620Trp; R620W), SOCS1 (rs243327)) | 28 420,00 |
| 96-10-052 | BRCA-скрин, 6 мутаций:  BRCA1 (185DelAG; 65Del) (rs80357914); BRCA1 (5382InsC) (rs80357906); BRCA1 (4153DelA; 4154DelA) (rs80357711); BRCA1 (C61G; Cys61Gly; C61G/R; Cys61Gly/Arg, rs28897672); BRCA1 (2080delA)(rs80357522; BRCA2 (6174DelT) (rs80359550) | 15 400,00 |
| 96-10-250 | Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа | 4 620,00 |
| 4.20.04 | HLA-типирование | |
| 65-10-101 | HLA B27 (HLA генотипирование I класса, ПЦР) | 1 040,00 |
| 4.21 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
| 4.21.01 | Комплексные анализы для детей | |
| 97-84-104 | Профиль «Острые вирусные кишечные инфекции»<br>1 - Энтеровирус, РНК Enterovirus, кач.,<br>2 - Ротавирус, РНК Rotavirus A, C, кач.,<br>3 - Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач.,<br>4 - Астровирус, РНК Astrovirus, кач. | 2 142,00 |
| 99-00-836 | Профиль «Мой ребенок идет в садик или в школу»<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (Вестергрен)<br>3 - Глюкоза<br>4 - Общий анализ мочи<br>5 - Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия)<br>6 -  Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 1 218,00 |
| 99-00-850 | Профиль «Ежегодное обследование ребенка»<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (по Вестергрен)<br>3 - Общий белок<br>4 - Креатинин<br>5 - Мочевина<br>6 - Холестерин общий<br>7 - Глюкоза<br>8 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>9 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>10 - Билирубин общий<br>11 - Билирубин прямой (коньюгированный)<br>12 - Железо сывороточное<br>13 - Щелочная фосфатаза<br>14 - Кальций общий<br>15 - ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон)<br>16 - Иммуноглобулин Е (IgE общий)<br>17 - Общий анализ кала (копрограмма)<br>18 - Исследование на энтеробиоз (микроскопия)<br>19 - Общий анализ мочи | 3 276,00 |
| 99-20-851 | Профиль «Иммунитет к детским инфекциям»<br>1 - АТ к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.)<br>2 - Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) (полукол)<br>3 - Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша)<br>4 - Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG)<br>5 - Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 3 108,00 |
| 4.21.02 | Сердечно-сосудистая система | |

| | | |
|---|---|---|
| 99-00-020 | Профиль «Кардиориск»<br>1 - NT-pro BNP<br>2 - Тропонин I<br>3 - Гомоцистеин<br>4 - С-реактивный белок<br>5 - Холестерин<br>6 - Триглицериды<br>7 - Холестерин ЛПНП-прямое определение<br>8 - Холестерин ЛПВП<br>9 - Липопротеин Lp(a)<br>10 - D-димер<br>11 - Креатинкиназа<br>12 - Креатинкиназа МВ<br>13 - ЛДГ<br>14 - ЛДГ-1,2 | 5 922,00 |
| 99-20-022 | Липидный профиль сокращенный:<br>1 - Холестерин,<br>2 - Триглицериды<br>3 - Холестерин ЛПВП<br>4 - Холестерин ЛПНП (прямое определение)<br>5 - Индекс атерогенности | 950,00 |
| 4.21.03 | Обследование печени | |
| 99-00-853 | Профиль «Расширенное обследование печени»<br>1 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>2 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>3 - ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза)<br>4 - Холинэстераза<br>5 - Щелочная фосфатаза<br>6 - Билирубин общий<br>7- Билирубин прямой (коньюгированный)<br>8 - Общий белок<br>9 - Альбумин<br>10 - Преальбумин<br>11 - Церулоплазмин<br>12 - Альфа-амилаза<br>13 - Альфа-фетопротеин (АФП)<br>14 - ЛДГ (лактатдегидрогеназа)<br>15 - Креатинфосфокиназа<br>16 - Протромбин (по Квику) + МНО | 3 080,00 |
| 99-20-023 | Профиль биохимический «Функция печени»<br>1 - АЛТ<br>2 - АСТ<br>3 - ГГТ<br>4 - Холинэстераза<br>5 - Щелочная фосфатаза<br>6 - Билирубин общий<br>7 - Билирубин прямой<br>8 - Общий белок<br>9 - Альбумин<br>10 - Преальбумин<br>11 - Церулоплазмин | 2 184,00 |
| 99-20-413 | Профиль «Гепатиты - скрининг»<br>1 - Гепатит А: HAV IgM<br>2 - Гепатит В: HBsAg<br>3 - Гепатит С: анти-HCV (суммарн.) | 896,00 |
| 4.21.04 | Обследование почек | |
| 99-00-024 | Профиль биохимический «Функция почек»<br>Анализ крови:<br>1 - Мочевина<br>2 - Креатинин<br>3 - Мочевая кислота<br>4 - Общий белок<br>5 - Альбумин<br>6 - Калий/Натрий/Хлор<br>Анализ мочи*:<br>7 - Общий анализ мочи<br>8 - Белок в моче<br>9 - Микроальбумин в моче<br>10 - Креатинин в моче<br>11 - Мочевина в моче<br>12 - Мочевая кислота в моче<br>13 - Калий /Натрий /Хлор в моче<br>* - разовая порция мочи | 2 212,00 |
| 4.21.05 | Обследование системы пищеварения | |

| | | |
|---|---|---|
| 99-20-025 | Профиль «Развернутое обследование системы пищеварения»<br>1 - Альфа-амилаза<br>2 - Альфа-амилаза панкреатическая<br>3 - Липаза<br>4 - АСТ<br>5 - АЛТ<br>6 - ГГТ<br>7 - Щелочная фосфатаза<br>8 - Холинэстераза<br>9 - Билирубин общий<br>10 - Билирубин прямой<br>11 - АТ к Helicobacter pylori IgG (колич.) | 1 708,00 |
| 4.21.06 | Диабет | |
| 99-00-306 | Профиль «Риск диабета»<br>1 - Глюкоза<br>2 - Гликозилированный гемоглобин<br>3 - Фруктозамин<br>4 - Инсулин<br>5 - С-пептид<br>6 - Антитела к Бета-клеткам поджелудочной железы<br>7 - Антитела к инсулину<br>8 - Антитела к глютаматдекарбоксилазе (GAD) | 8 554,00 |
| 4.21.07 | Обследование щитовидной железы | |
| 99-20-045 | ППРОФИЛЬ «Щитовидная железа – сокращенный»<br>1 - ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон)<br>2 - Т4 свободный<br>3 - Т3 свободный<br>4 - Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ)<br>5 - Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО)<br>6 - Ат к рецепторам ТТГ | 2 996,00 |
| 4.21.08 | Ревматологическое обследование | |
| 99-20-044 | ПРОФИЛЬ «Ревматологический комплекс исследований»<br>1 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>2 - Антистрептолизин О (АСЛ-О)<br>3 - Ревматоидный фактор | 690,00 |
| 4.21.09 | Костный метаболизм | |
| 99-20-308 | Профиль «Костный метаболизм-обмен кальция»<br>1 - Фосфор<br>2 - Кальций ионизированный (Ca++)<br>3 - 25-OH-Витамин D<br>4 - Паратгормон<br>5 - Кальцитонин | 2 270,00 |
| 99-20-309 | Профиль «Остеопороз»<br>1 - Beta-Cross-Laps<br>2 - Остеокальцин<br>3 - P1NP | 2 700,00 |
| 4.21.10 | Диагностика анемии | |
| 99-00-026 | Профиль «Анемия хроническая»<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - Ретикулоциты<br>3 - СОЭ (Вестергрен)<br>4 - Железо<br>5 - Железосвязывающая способность сыворотки<br>6 - Трансферрин<br>7 - Ферритин<br>8 - Витамин B12<br>9 - Фолиевая кислота<br>10 - Гаптоглобин | 3 066,00 |
| 99-20-043 | ПРОФИЛЬ «Анемия - скрининг»<br>1 - Железо сывороточное<br>2 - Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC)<br>3 - Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)<br>4 - % насыщения трансферрина<br>5 - Трансферрин<br>6 - Ферритин<br>7 - Витамин B12<br>8 - Фолиевая кислота (фолаты) | 2 576,00 |
| 4.21.11 | Общее состояние организма | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99-00-019 | | ПРОФИЛЬ «Перед вакцинацией от COVID-19»<br>Состав:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>3 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>4 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>5 - Иммуноглобулин Е (IgE)<br>6 - Креатинин<br>7 - Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование<br>8 - Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 2 044,00 |
| 99-00-036 | | ПРОФИЛЬ «Скрининг осложнений при вирусной инфекции»<br>Состав:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>3 - СОЭ (по Вестергрен)<br>4 - Мочевина<br>5 - Креатинин<br>6 - Билирубин общий<br>7 - Альбумин<br>8 - Д-Димер<br>9 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>10 - АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 184,00 |
| 99-00-070 | | ПРОФИЛЬ «Твой иммунитет»<br>Состав:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>3 - Иммуноглобулин G (Ig-G)<br>4 - Иммуноглобулин M (IgM)<br>5 - Иммуноглобулин A (IgA)<br>6 - Иммуноглобулин E (IgE)<br>7 - Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - C1q) | 2 016,00 |
| 99-00-078 | | ПРОФИЛЬ «Перед вакцинацией»<br>Состав:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>3 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>4 - Иммуноглобулин E (IgE)<br>5 - Креатинин | 952,00 |
| 99-00-079 | | ПРОФИЛЬ «Поствакцинальный и естественный иммунитет к COVID-19 (S + N белок)»<br>Состав:<br>1 - Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), кач. | 950,00 |
| 99-00-802 | | Спорт базовый (оценка готовности к физическим нагрузкам) | 2 080,00 |
| 99-00-804 | | Мониторинг эффективности препаратов тестостерона при силовых нагрузках в фитнесе | 3 980,00 |
| 99-00-805 | | Биохимический контроль набора мышечной массы при силовых тренировках | 2 570,00 |
| 99-00-830 | | Профиль «Ежегодное обследование»<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (Вестергрен)<br>3 - Общий анализ мочи<br>4 - HBA1c<br>5 - Холестерин<br>6 - Триглицериды<br>7 - СРБ<br>8 - Общий белок<br>9 - Мочевина<br>10 - Креатинин<br>11 - Мочевая кислота<br>12 - АСТ<br>13 - АЛТ<br>14 - ГГТ<br>15 - Щелочная фосфатаза<br>16 - Билирубин общий<br>17 - Ферритин<br>18 - Магний<br>19 - Кальций общий<br>20 - 25-OH-витамин D<br>21 - Витамин B12<br>22 - Фолиевая к-та<br>23 - ТТГ<br>24 - Т4 свободный<br>25 - Ат к Helicobacter pylori | 5 922,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 99-00-837 | Профиль Первый шаг к здоровью:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (по Вестергрен)<br>3 - Глюкоза<br>4 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>5 - Холестерин общий<br>6 - Билирубин общий<br>7 - ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 784,00 |
| 99-00-838 | Профиль Ежегодный минимум:<br>1- Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (по Вестергрен)<br>3 - Гликозилированный гемоглобин (HBA1c)<br>4 - Холестерин общий<br>5 - Триглицериды<br>6 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>7 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>8 - Билирубин общий<br>9 - Ферритин<br>10 - ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон)<br>11 - Т 4 свободный<br>12 - С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 2 282,00 |
| 99-00-907 | ПРОФИЛЬ «Основные биохимические показатели крови»<br>Состав:<br>1 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>2 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>3 - Холестерин общий<br>4 - Глюкоза<br>5 - Общий белок в крови<br>6 - Креатинин<br>7 - Мочевина<br>8 - Билирубин общий | 1 008,00 |
| 99-20-007 | ПРОФИЛЬ «Оценка иммунного ответа на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2)»:<br>1 - Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование<br>2 - Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование<br>3 - Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 2 534,00 |
| 99-20-009 | ПРОФИЛЬ «Ребёнок быстро вырос»:<br>1 - Щелочная фосфатаза<br>2 - Кальций общий (Ca),<br>3 - 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 840,00 |
| 99-20-013 | ПРОФИЛЬ «Биохимический общетерапевтический анализ крови»:<br>1 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>2 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>3 - Щелочная фосфатаза<br>4 - Общий белок в крови<br>5 - Креатинин<br>6 - Мочевина<br>7 - Билирубин общий | 868,00 |
| 4.21.12 | Мужское здоровье | |
| 99-00-835 | Профиль «Для будущих пап»<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - СОЭ (Вестергрен)<br>3 - Группа крови + резус фактор<br>4 - Лютеинизирующий гормон<br>5 - ФСГ<br>6 - Тестостерон<br>7 - Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ)<br>8 - ВИЧ-комбо<br>9 - Гепатит B: HBsAg<br>10 - Ат к вирусу гепатита C (анти-HCV,суммарн.)<br>11 - Ат к Treponema pallidum (суммарн.)<br>12 - Ат к Chlamydia trachomatis IgG<br>13 - Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 4 466,00 |
| 99-20-048 | ПРОФИЛЬ «Мужское здоровье – онкоскрининг (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА свободного к ПСА общему)»<br>1 - ПСА общий<br>2 - ПСА свободный<br>3 - Свободный ПСА/Общий ПСА | 952,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 99-20-310 | Профиль «Мужское здоровье»<br>1 - ТТГ<br>2 - Т4 свободный<br>3 - Т3 свободный<br>4 - Антитела к тиреопероксидазе<br>5 - Антитела к тиреоглобулину<br>6 - Тестостерон<br>7 - Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)<br>8 - Тестостерон свободный<br>9 - ДГТ<br>10 - Эстрадиол<br>11 - Лютеинизирующий гормон<br>12 - ФСГ<br>13 - Пролактин<br>14 - Прогестерон<br>15 - 17-ОН-Прогестерон<br>16 - Антимюллеров гормон<br>17- Ингибин В<br>18 - ПСА общий | 10 892,00 |
| 99-20-311 | Профиль «Мужчины после 45-ти»<br>1 - NT-pro-BNP<br>2 - С-реактивный белок<br>3 - Гомоцистеин<br>4 - ПСА общий<br>5 - ПСА свободный<br>6 - Тестостерон<br>7 - ГСПГ | 3 870,00 |
| 4.21.13 | Женское здоровье | |
| 99-00-021 | ПРОФИЛЬ гинекологический скрининг «С заботой о женском здоровье»:<br>1 - Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16),ск.С<br>2 - Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.С<br>3 - Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Pap-тест) | 1 582,00 |
| 99-00-855 | Профиль «Планирование беременности (диагностика урогенитальных инфекций)»<br>1 - Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)<br>2 - Выявление ДНК Chlamydia trachomatis<br>3 - Выявление ДНК Mycoplasma hominis<br>4 - Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960)<br>5 - Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae<br>6 - Выявление ДНК Trichomonas vaginalis<br>7 - Выявление ДНК Mycoplasma genitalium<br>8 - Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus)<br>9 - Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 2 450,00 |
| 99-20-014 | ПРОФИЛЬ «Женское здоровье – гормональный»<br>1 - ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон)<br>2 - Т4 свободный<br>3 - Т3 свободный<br>4 - Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО)<br>5 - Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ)<br>6 - Лютеинизирующий гормон<br>7 - Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)<br>8 - Эстрадиол Е2<br>9 - Пролактин<br>10 - Антимюллеров гормон (AMH/MIS)<br>11 - 17 - ОН - прогестерон<br>12 - Тестостерон<br>13 - Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG)<br>14 - Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон (расчетный)<br>15 - Кортизол | 6 832,00 |
| 99-20-015 | ПРОФИЛЬ «Комплексное исследование на TORCH-инфекции, антитела класса M (IgM), класса G (IgG) с определением авидности»<br>1 - Ат к Toxoplasma gondii IgM (возбудитель токсоплазмоза)<br>2 - Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity)<br>3 - Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM)<br>4 - Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности<br>5 - Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM)<br>6 - Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity)<br>7 - Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 5 320,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 99-20-317 | Профиль «Женщины после 45»<br>1 - Гомоцистеин<br>2 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>3 - NT-pro BNP<br>4 - СА 125 + HE-4 (опухоли яичников)<br>5 - Эстрадиол<br>6 - Beta-Cross-Laps<br>7 - Остеокальцин<br>8 - P1NP | 6 776,00 |
| 4.21.14 | Сексуальное здоровье | |
| 99-93-610 | Профиль «Ты и я»*<br>1 - Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>2 - Neisseria gonorrhoeae (ДНК)<br>3 - Trichomonas vaginalis (ДНК)<br>4 - Candida albicans/glabrata/krusei (ДНК)<br>5 - Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.<br>6 - Скрининг Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК)<br>7 - Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2<br>* - Универсальный для мужчин и женщин | 4 256,00 |
| 99-94-610 | Профиль «Ты и я»*<br>1 - Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>2 - Neisseria gonorrhoeae (ДНК)<br>3 - Trichomonas vaginalis (ДНК)<br>4 - Candida albicans/glabrata/krusei (ДНК)<br>5 - Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.<br>6 - Скрининг Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК)<br>7 - Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2<br>* - Универсальный для мужчин и женщин | 4 256,00 |
| 99-94-834 | Профиль гинекологический «Женское здоровье»<br>1 - Фемофлор-8 (ПЦР)<br>2 - Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.<br>3 - Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>4 - Ат к Chlamidya trachomatis IgA*<br>5 - Ат к Chlamidya trachomatis IgG*<br>6 - Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК)<br>* - анализ крови | 4 380,00 |
| 99-95-610 | Профиль «Ты и я»*<br>1 - Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>2 - Neisseria gonorrhoeae (ДНК)<br>3 - Trichomonas vaginalis (ДНК)<br>4 - Candida albicans/glabrata/krusei (ДНК)<br>5 - Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.<br>6 - Скрининг Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК)<br>7 - Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2<br>* - Универсальный для мужчин и женщин | 4 256,00 |
| 99-95-834 | Профиль гинекологический «Женское здоровье»<br>1 - Фемофлор-8 (ПЦР)<br>2 - Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.<br>3 - Chlamydia thrachomatis (ДНК)<br>4 - Ат к Chlamidya trachomatis IgA*<br>5 - Ат к Chlamidya trachomatis IgG*<br>6 - Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК)<br>* - анализ крови | 4 380,00 |
| 4.21.15 | Опухолевые заболевания | |
| 99-20-313 | Профиль «Онкологический женский - скрининг (сокращенный)»<br>1 - РЭА<br>2 - АФП<br>3 - СА 15-3<br>4 - СА 125<br>5 - СА 19-9<br>6 - СА 72-4<br>7- SCC | 4 310,00 |
| 99-20-315 | Профиль «Онкологический мужской - скрининг»<br>1 - АФП<br>2 - ХГЧ<br>3 - ПСА общий<br>4 - ПСА свободный<br>5 - РЭА<br>6 - СА - 19-9<br>7 - СА 72-4 | 3 930,00 |
| 4.21.16 | Индивидуальные региональные исследования | |
| 43-20-088 | Антитела IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертификата на англ. яз. (колич.) | 854,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 63-93-029 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа (Herpes simplex virus) в соскобе из уретры | 680,00 |
| 63-94-029 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа (Herpes simplex virus) в соскобе из цервикального канала | 680,00 |
| 63-95-029 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа (Herpes simplex virus) в соскобе из влагалища | 680,00 |
| 92-11-006 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 150,00 |
| 92-11-009 | Протромбин (по Квику) + МНО | 200,00 |
| 92-20-025 | Профиль «Обследование функции поджелудочной железы»:<br>1 - Альфа-амилаза<br>2 - Альфа-амилаза панкреатическая<br>3 - Липаза<br>4 - Глюкоза | 650,00 |
| 92-20-028 | Профиль «Паразитарные инвазии»:<br>1 - Ат к Echinococcus IgG (эхинококк)<br>2 - Ат к Opisthorchis IgG (описторхи)<br>3 - Ат к Trichinella IgG (трихинелла)<br>4 - Ат к Ascaris IgG (аскарида)<br>5 - Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia)<br>6 - Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза)<br>7 - Антитела IgG к свиному цепню (Taenia solium)<br>8 - Суммарные антитела к Helicobacter pylori в крови | 1 988,00 |
| 92-20-032 | Ат к Treponema pallidum IgG | 130,00 |
| 92-84-022 | Комплексное исследование: ПЦР-диагностика возбудителей инфекционных энтероколитов (астровирусы, ротовирусы и норовирусы 2 генотипа) | 1 300,00 |
| 99-00-049 | Обследование почек: расширенное:<br>1 - Общий белок в суточной моче<br>2 - Микроальбумин в суточной моче<br>3 - Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина)<br>4 - Креатинин<br>5 - Креатинин в суточной моче<br>6 - Общий анализ мочи<br>7 - Мочевина<br>8 - Калий, Натрий, Хлор (K+, Na+, Cl-)<br>9 - Фосфор (P)<br>10 - Кальций общий (Ca)<br>11 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 246,00 |
| 99-00-063 | ПРОФИЛЬ «Расширенный комплекс биохимических показателей крови»:<br>1 - АЛТ (аланинаминотрансфераза)<br>2 - АСТ (аспартатаминотрансфераза)<br>3 - ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза)<br>4 - Щелочная фосфатаза<br>5 - Альфа-амилаза<br>6 - ЛДГ (лактатдегидрогеназа)<br>7 - Кислая фосфатаза общая<br>8 - Общий белок в крови<br>9 - Гликозилированный гемоглобин (HBA1c)<br>10 - Глюкоза<br>11 - Креатинин<br>12 - Мочевина<br>13 - Мочевая кислота<br>14 - Билирубин общий<br>15 - Билирубин прямой (коньюгированный)<br>16 - Холестерин общий | 2 394,00 |
| 99-20-046 | ПРОФИЛЬ «Щитовидная железа – онкоскрининг»:<br>1 - Тиреоглобулин<br>2 - Общий T4<br>3 - Общий T3 | 900,00 |
| 99-20-047 | ПРОФИЛЬ «Женское здоровье – гормональный скрининг»:<br>1 - Пролактин<br>2 - Лютеинизирующий гормон<br>3 - Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)<br>4 - Эстрадиол E2<br>5 - Прогестерон<br>6 - Тестостерон<br>7 - Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG)<br>8 - Тестостерон свободный<br>9 - 17 - OH - прогестерон<br>10 - Кортизол | 4 214,00 |
| 4.22 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 45-20-406 | Ат к Yersinia enterocolitica O3; O9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 590,00 |
| 63-10-016 | ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis | 3 010,00 |
| 63-58-001 | ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis | 3 136,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 66-00-010 | Исследование крови для определения мутаций в 3 генах (BRAF, KRAS, NRAS), ассоциированных с развитием рака толстой кишки и меланомы методом жидкостной биопсии | 69 580,00 |
| 66-00-013 | Исследование крови для определения мутаций в 3 генах (BRCA1, BRCA2, PALB2) методом жидкостной биопсии | 74 550,00 |
| 77-923-725 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б(нос) | 1 020,00 |
| 77-962-401 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б(зев) | 710,00 |
| 89-20-012 | Определение уровня тироксина общего (Т4 общий) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 370,00 |
| 89-20-013 | Определение уровня трийодтиронина общего (Т3 общий) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 330,00 |
| 89-20-056 | Определение уровня кортизола иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 330,00 |
| 89-20-057 | Определение уровня свободного тироксина (Т4 свободный) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 330,00 |
| 89-20-058 | Определение уровня свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 330,00 |
| 90-69-001 | Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1 414,00 |
| 90-69-003 | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1 550,00 |
| 96-10-038 | Мутации в гене GJB2 (скрытое носительство несиндромальной нейросенсорной тугоухости) | 14 420,00 |
| 96-10-101 | Подготовка к ЭКО, 21 маркер; | 14 820,00 |
| 96-10-105 | Анализ генетических маркеров риска онкологических заболеваний, 36 маркеров | 26 520,00 |
| 96-10-106 | Анализ генетических маркеров риска онкологических заболеваний, 40 маркеров | 40 560,00 |
| 96-10-107 | Минимальный спортивный паспорт, 9 генов | 9 520,00 |
| 97-10-006 | Выявление ДНК Babesia species, возбудителя инфекционного бабезиоза (пироплазмоз) в клеще | 2 140,00 |
| 99-00-022 | ПРОФИЛЬ «Длительный кашель у детей и взрослых»:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)<br>2 - С-реактивный белок (ультрачувствительный)<br>3 - Иммуноглобулин Е (IgE)<br>4 - ДНК Chlamydia pneumoniae, слюна<br>5 - ДНК Mycoplasma pneumoniae, слюна<br>6 - Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), ск.рот<br>7 - Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок с миндалин | 3 990,00 |
| 99-00-040 | Профиль «Мой ребёнок едет в лагерь»:<br>1 - Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций<br>2 - СОЭ (по Вестергрен)<br>3 - Исследование на энтеробиоз<br>4 - Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия)<br>5 - Общий анализ мочи | 840,00 |
| 99-00-057 | Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (основной перечень) | 2 990,00 |
| 99-00-062 | Расширенная комплексная оценка иммунного ответа при коронавирусной инфекции и в поствакцинальный период (с определением авидности IgG и субпопуляций лимфоцитов), интерпретация результатов | 11 620,00 |
| 99-20-061 | Комплексная оценка иммунного ответа при коронавирусной инфекции и в поствакцинальный период (с определением авидности IgG), интерпретация | 6 370,00 |
| 99-58-001 | ПРОФИЛЬ Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК): Babesia spp., Borrelia spp., Ehrelichia spp., A.phagocytophillum, вирус клещевого энцефалита в клеще | 4 320,00 |
| 4.23 | ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 230001 | Гистологическое исследование биоптата ( 1 кусочек) | 900,00 |
| 230002 | Гистологическое исследование биоптата ( 2 кусочка) | 1 790,00 |
| 230003 | Гистологическое исследование биоптата ( 3 кусочка) | 2 690,00 |
| 230004 | Гистологическое исследование биоптата ( 4 кусочка) | 3 580,00 |
| 230005 | Гистологическое исследование биоптата ( 5 кусочков) | 4 480,00 |
| 230006 | Гистологическое исследование биоптата ( 6 кусочков) | 5 360,00 |
| 230007 | Гистологическое исследование биоптата ( 7 кусочков) | 6 270,00 |
| 230008 | Гистологическое исследование биоптата ( 8 кусочков) | 7 160,00 |